


中壓開關櫃-直流高壓供電解決方案

- 應用領域：中壓開關櫃系統
- 電源型號：SHP-10K-230
- 控制器：CMU2C
- 系統電壓：230Vdc
- 控制介面：RS-485 (即時監控三相輸入及直流輸出電壓/電流等)



中壓開關櫃-直流高壓供電解決方案

中壓開關櫃是電力系統中用於電能分配、控制和保護的核心設備，內置斷路器、隔離開關等元件，主要功能包括電路開合、故障隔離、設備防護及電網狀態監測等。

本案採用三相市電與UPS電源雙路輸入供電，保障資料中心系統不間斷運行；配置兩台SHP-10K-230並聯，輸出230Vdc，主要為中壓櫃內斷路器、隔離開關等核心設備供電；同時搭配CMU2C控制器，即時監測三相輸入側及直流輸出側的電壓、電流等關鍵運行參數。

中壓開關櫃-直流高壓供電解決方案



230Vdc/10KW系統電源



中壓開關櫃

中壓開關櫃-直流高壓供電解決方案

產品選擇與亮點

■ SHP-10K-230



- 三相三線340Vac~530Vac輸入
- 支持4台並聯（40KW），滿足大功率應用需求
- MODBUS-RTU/RS-485通訊介面，搭配CMU2C控制器可即時控制和監測電源工作狀態



SHP-10K系列

■ CMU2C-R##

- 19英寸機架式或獨立式結構可選
- 支援PMBus、CANBus、RS-485、RS-232通訊介面
- Ethernet埠用於現場連接或遠端存取，啟用對系統的線上監測和控制



CMU2系列